

# Zadávací dokumentace

## veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

### „Na dodávku prádelenské technologie“

## 1. Specifikace zadavatele

Zadavatelem veřejné zakázky jsou Sociální služby města Pardubice, kapitána Jaroše 726, 531 03 Pardubice, IČ: 75090970, DIČ: CZ75090970.

## 2. Předmět zakázky

Předmětem této zakázky je nákup **prádelenské technologie** na naše zařízení DpS u Kostelíčka (viz.příloha č.1), která je součástí zadávací dokumentace.

(V případě, že uchazeč zjistí, že specifikace zakázky není zcela jasná nebo obsahuje chyby, musí se ihned obrátit na zadavatele, resp. kontaktní osobu zadavatelem uvedenou.)

## 3. Požadovaný termín plnění zakázky

Požadovaný termín dodání je do 6 týdnů od podpisu (kupní smlouvy, objednávky) předpoklad 07/2021.

Podáním nabídky uchazeč akceptuje tento výše uvedený termín a potvrzuje jeho splnění.

Tyto termíny mohou být následně změněny pouze z důvodů na straně zadavatele nebo zadavatelem odsouhlasených překážek v realizaci zakázky, které nešlo předem předpokládat.

## 4. Místo plnění

Místem plnění předmětu veřejné zakázky budou zařízení Sociálních služeb města Pardubice: Domov pro seniory u Kostelíčka Pardubice, Štrossova 357, Pardubice.

## 5. Nabídková cena

Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako pevná a musí obsahovat **veškeré náklady uchazeče spojené s realizací předmětu veřejné zakázky**, včetně nákladů na dopravu, instalace na přesné místo v zařízení dle určení zadavatele včetně zaškolení. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých.

**Každá položka v nabídce musí být naceněna samostatně**, a to z důvodu možného výběru i jednoho kusu z dané položky, určené zadavatelem před objednáním (z důvodů finančních limitů zadavatele).

Nabídková cena bude označena jako nejvýše přípustná a bude vyčíslena bez DPH i s DPH. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu realizované zakázky. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena po dobu trvání smlouvy měněna.

Veškeré náklady na zpracování a předložení nabídky jsou k tíži uchazeče.

## 6. Požadavky na zpracování nabídky

Listiny prokazující splnění předpokladů dodavatele k plnění veřejné zakázky předloží uchazeč spolu s jejich seznamem a nabídkou v tomto pořadí:

(Doložit v případě, že je v následující tabulce u názvu dokumentu požadavek označen křížkem)

Požadované dokumenty:	
a) oprávnění k podnikání K PŘEDMĚTU ZAKÁZKY	X
b) doklad o pojištění odpovědnosti za způsobené škody na částku 3.000.000 Kč.	
c) nabídková cena podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče, v případě elektronického podání bude uvedeno jméno a kontakt na oprávněnou osobu uchazeče	X
d) návrh smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadání	

Požadované dokumenty mohou být doloženy v běžné kopii. Zadavatel má právo v případě pochybností požadovat u libovolného dokladu potvrzující požadované kvalifikační požadavky i předložení úředně ověřené kopie dokumentu.

## 7. Ostatní požadavky zadavatele

**Zadavatel požaduje** vyplnění příložené přílohy č.2 zadávací dokumentace, kde požadovaná specifikace poptávané technologie je podle položek rozdělená v příloze č.1. Na dodávanou technologii požadujeme záruku min. v délce 24 měsíců a doložení technických listů k nabízeným položkám zadání.

**Dále požadujeme uvedení kódu CZ-CPA** za účelem správného zařazení do účetnictví organizace (kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce "CZ-CPA").

## 8. Lhůta a místo pro podání nabídek

Dodavatel předloží zadavateli svoji nabídku v písemné či elektronické formě včetně požadovaných dokumentů prokazujících splnění zadavatelem stanovených kritérií, nejpozději do:

**dne 30.4.2021, 10:00 hod.**

**Nabídky doručené po tomto termínu nebudou akceptovány a hodnoceny.**

Nabídka včetně požadovaných dokladů, případně prohlášení, musí být do uvedené doby doručeny v elektronické formě nebo v písemné formě v zalepené obálce s označením dané akce a nápisem neotevírat na adresu zadavatele: Sociální služby města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice.

Pro elektronické podání na e-mail: info@ssmpce.cz

Kontaktní osoba zadavatele: Roman Pižik

## 9. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší

nabídková cena při dodržení všech ostatních stanovených kritérií uvedených v zadávací dokumentaci. Nabídky, které neobsahují požadované dokumenty nebo nesplňují poptávaná kritéria zadavatele, nebudou dále posuzovány a budou vyřazeny.

## 10. Obchodní a platební podmínky

Předmět veřejné zakázky bude realizován na základě uzavření smlouvy s dodavatelem, objednávkou, uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o provedení díla.

## 11. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit toto zadávací řízení do doby uzavření smlouvy nebo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

## 12. Kontaktní osoby

Bližší informace k této veřejné zakázce poskytne Roman Plžik, tel: 602 485 221

e-mail: [roman.plzik@ssmpce.cz](mailto:roman.plzik@ssmpce.cz), Dominik Chuchlík, tel: 736 505 476

e-mail: [dominik.chuchlik@ssmpce.cz](mailto:dominik.chuchlik@ssmpce.cz)

## 13. Důležité informace pro podání nabídek

Dodavatelé nemohou navrhnout varianty nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny, popř. upravení podmínek ve výzvě nebo v zadávací dokumentaci. O případných změnách, popř. úpravách, budou neprodleně informováni všichni uchazeči formou e-mailu. V případě, že budou výzva a zadávací dokumentace zveřejněny na internetových stránkách zadavatele, budou změny, popř. úpravy zveřejněny stejným způsobem.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o vítězné nabídce ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit případný předložený návrh smlouvy dle právních a obchodních zvyklostí zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, případně následně neuzavřít smlouvu, pokud by nedošlo k dohodě na všech smluvních podmínkách.

**Zadavatel upozorňuje, že může z provozních a finančních důvodů uskutečnit pouze část nákupu dle zadávací dokumentace, tedy pouze některou z položek (1, 2, 3, 4, 5, 6) dle specifikace v příloze č.1 této výzvy.**

Zadavatel informuje uchazeče o skutečnosti, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisu, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

V Pardubicích dne 14.4.2021

Jméno a příjmení osoby zadavatele

Roman Plžik - technický ředitel

příloha č. 1

## **Položka 1.**

### **Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou min. 18 kg suchého prádla**

odpružená konstrukce  
elektrický ohřev max. 12 kW  
objem bubnu min. 180 litrů  
průměr bubnu min. 750 mm  
velikost otvorů v bubnu max. 3,5 mm  
otáčky odstředění min. 980 ot./min.  
G-faktor max. 400  
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)  
materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  
programovatelný elektronický programátor v českém jazyce  
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek. pracích prostředků  
opožděný start / ochlazovací cyklus  
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně  
min. 2 x napouštěcí ventil /TV+SV  
USB vstup na zadní straně stroje  
vypouštění vody vyp. ventilem min.  $\varnothing$  75mm  
antishock systém / dezinfekční praní  
samodiagnostický systém / zkrácené programy  
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  
perforovaná zvedací žebra  
zadání množství prádla pro pracího programu  
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií  
možnost napojení tek. pracích prostředků  
plně automatický proces praní  
přesné nastavení požadovaných teplot a časů  
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 460 mm  
max. rozměry 980x980x1450mm (šxhxv)

## **Položka 2.**

### **Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou min. 14 kg suchého prádla**

odpružená konstrukce  
elektrický ohřev max. 12 kW  
objem bubnu min. 135 litrů  
průměr bubnu min. 620 mm  
velikost otvorů v bubnu max. 3,5 mm  
otáčky odstředění min. 1075 ot./min.  
G-faktor max. 400  
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)  
materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  
programovatelný elektronický programátor v českém jazyce  
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek. pracích prostředků  
opožděný start / ochlazovací cyklus  
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně  
min. 2 x napouštěcí ventil /TV+SV  
USB vstup na zadní straně stroje  
vypouštění vody vyp. ventilem min.  $\varnothing$  75mm  
antishock systém / dezinfekční praní  
samodiagnostický systém / zkrácené programy  
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  
perforovaná zvedací žebra  
zadání množství prádla pro pracího programu  
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií  
možnost napojení tek. pracích prostředků  
plně automatický proces praní  
přesné nastavení požadovaných teplot a časů  
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 410 mm  
max. rozměry 800x950x1250mm (šxhxv)

### **Položka 3.**

#### **Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou min. 11 kg suchého prádla**

odpružená konstrukce  
elektrický ohřev max. 9 kW  
objem bubnu min. 105 litrů  
průměr bubnu min. 620 mm  
velikost otvorů v bubnu max. 3,5 mm  
otáčky odstředění min. 1075 ot./min.  
G-faktor max. 400  
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)  
materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  
programovatelný elektronický programátor  
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků  
opožděný start / ochlazovací cyklus  
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně  
min. 2 x napouštěcí ventil /TV+SV  
USB vstup na zadní straně stroje  
vypouštění vody vyp. ventilem min. ø 75mm  
antishock systém / dezinfekční praní  
samodiagnostický systém / zkrácené programy  
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  
perforovaná zvedací žebra  
zadání množství prádla pro pracího programu  
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií  
možnost napojení tek. pracích prostředků  
plně automatický proces praní  
přesné nastavení požadovaných teplot a časů  
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min. 410 mm  
max. rozměry 800x800x1250mm (šxhxv)

### **Položka 4.**

#### **Průmyslová odkalovací pračka s kapacitou min. 11 kg suchého prádla**

neodpružená konstrukce  
elektrický ohřev max. 9 kW  
objem bubnu min. 105 litrů  
průměr bubnu min. 620 mm  
velikost otvorů v bubnu 7 mm  
otáčky odstředění min. 760 ot./min.  
G-faktor min. 100  
frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)  
materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  
programovatelný elektronický programátor v českém jazyce  
možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků  
opožděný start / ochlazovací cyklus  
vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně  
min. 2 x napouštěcí ventil /TV+SV  
USB vstup na zadní straně stroje  
vypouštění vody vyp. ventilem min. ø 75mm  
antishock systém / dezinfekční praní  
samodiagnostický systém / zkrácené programy  
automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  
perforovaná zvedací žebra  
zadání množství prádla pro pracího programu  
ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií  
možnost napojení tek. pracích prostředků  
plně automatický proces praní  
přesné nastavení požadovaných teplot a časů  
velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla 410mm  
max. rozměry 800x800x1250mm (šxhxv)

### **Položka 5+6.**

#### **Žehlicí sestava – žehlicí prkno s vyhříváním a odsáváním + parní vyvíječ s žehličkou**

žehlicí prkno rozměry max. 450x900x1350mm (šxhxv)  
parní vyvíječ s žehličkou – objem nádržky min. 4 litry

